

AUTOFORMACIÓN VITROCUANTIC®

Herramientas de trabajo  
para la Información  
Bioenergética Celular

## ¿Qué es?

Es un sistema de trabajo Bioenergético, fundamentado en la Naturopatía y desarrollado empíricamente por Vitrocuantic®. Como sistema de trabajo nos permite actuar en la bioenergía de las personas, los animales, las plantas y los espacios (en adelante nos referiremos a receptor) mediante las herramientas construidas en vidrio.

Estas herramientas (que también denominaremos Hologramas Biorresonantes Vitrocuantic® o simplemente hologramas) contienen una gama de información diferenciada (Binaria/Geométrica) y de esta manera generan el intercambio bioenergético más adecuado al receptor. Cada holograma se podría comparar a un lápiz de memoria: tienen la semejanza de contener encriptada la información mediante la codificación binaria y gracias a un proceso fotónico realizan la conexión.

Al igual que un lápiz de memoria necesita de un *Puerto USB* o un conector de frecuencias para liberar su información y que esta interactúe para ser procesada; lo mismo sucede con nuestras herramientas. A nivel informático es fácil su comprensión, pero en lo relativo a nuestras herramientas, diremos que partimos del origen biológico humano (óvulo/esperma). Cuando el esperma y el óvulo se integran, empieza todo un proceso secuencial de reacciones celulares – este proceso no para, y dura hasta la última degradación. En todo el proceso va reproduciéndose una fórmula simple que denominamos “Código Binario”. Este código se establece de la siguiente manera: por un lado el esperma, tiene la codificación 0 y su función principal, es la gestión energética. Por otro, el óvulo, tiene la codificación 1 y su función principal, es la gestión material. El resultado

Vitro = *materia vidrio, Sílice*  
 Cuantic = *Cuántica, energía en concepto binario*

nos da una materia estructurada energéticamente al igual que las herramientas que nosotros ofrecemos. En Vitrocuantic® respetamos este concepto, incluso desde el nombre.

Nuestros hologramas son el soporte y transportador de la información que está encriptada (integrada), de la misma manera que funciona una cinta de casete, un CD, un DVD, etc. Dicha explicación solo sirve para que todos podamos entender lo que son nuestras herramientas. También diremos que nuestras herramientas no necesitan un sistema tecnológico para cumplir su función ya que al estar hechas de vidrio, este ya contiene el elemento resonante que nos conecta con la bioenergética natural del Planeta (Sílice).

Con el Método Naturopático Vitrocuantic® y partiendo del grado de conocimiento elemental podemos, gracias a su simplicidad, permitir que la naturaleza haga su trabajo mediante los elementos naturales Sílice, Luz y Agua. Nosotros solo aportamos el trabajo de elaboración de unas herramientas cuya función es la de informar. Por tanto, el receptor, mediante la nutrición, la ubicación y la orientación, ya activara los mecanismos naturales para desarrollar su **bienestar**.

Los Hologramas Biorresonantes Vitrocuantic® permiten su manejo desde los niveles más elementales de conocimiento ya que su funcionamiento es como un espejo (permitiendo adquirir su información pero no ejecutando ninguna

acción). Esto quiere decir que solo funciona la Bioenergética natural de cada receptor y por tanto no podemos manipular ni influir para que se produzca nada que por naturaleza no sea útil y necesario. Es decir, **no permiten hacer daño**.

De este modo y mediante la formación necesaria, podemos profesionalmente agilizar los procesos que todos necesitamos: reconexión, recuperación, revitalización, etc.

Partiendo de la Reflexología, la Kinesiología, la Acupuntura y todas las artes energéticas, podemos manejar profesionalmente estas herramientas para que actúen informando en los puntos de conexión (como puertos USB) específicos para cada función y así poder agilizar el reencuentro natural con nuestro **bienestar**.

Por descontado nuestras herramientas tienen la capacidad de trabajo para mejorar el bienestar tanto del Reino Animal, como del Reino Vegetal y también del Reino Mineral; todos estamos formados y formamos parte de los elementos naturales que nos permiten la vida. Estos elementos no son otros que la Luz, el Agua y la Sílice. A continuación vamos a exponer en qué consiste el método formativo.

## Método Naturopático Vitrocuantic®

Este método es un sistema de trabajo profesional que nos permite hacer un estudio, valoración y aplicación, de las herramientas Vitrocuantic® al receptor que lo solicite.

### *Estudio*

Para realizar el estudio del receptor, podemos partir (entre otros formularios) de la base natural que todo naturópata conoce y que nos permite interactuar directa y vivamente con el receptor. Esta base es la reflexología podal, rama de conocimiento elemental del reflejo neurológico en el pie. Así podemos hacer un chequeo fácil, práctico, fluido y directo con el receptor. En el estudio incluiremos las preguntas para hacer el plan individual de trabajo, así como el conocimiento superior que cada cual disponga.

### *Valoración*

Para realizar la valoración bioenergética del receptor tenemos varios sistemas:

- La metodología de Sintonización de Latencia Empática (método propio).
- Los pulsos de la H.T.Ch.
- El test de Kinesiología.
- La interacción emocional mediante la valoración de la dilatación pupilar (V.D.P.)
- La valoración tecnológica mediante la Biorresonancia (GDV, Diacom, etc.)

### *Aplicación*

Para poder aplicar correctamente nuestras herramientas se necesita:

- Disponer de ellas
- Contar con formación de su manejo
- Poseer unos principios básicos de ética profesional

## Fundamento ético según Vitrocuantic®

Como sistema de trabajo que nos permite trabajar la bioenergía de las personas, los animales, las plantas y los espacios, añadiremos también nuestra base ética. Para trabajar profesionalmente con las herramientas Vitrocuantic® consideramos esencial poseer, adquirir y estar concienciados de la siguiente serie de valores.

### *No. 1 — Amor*

Ingrediente esencial del trabajo, motor en el que arranca la emoción necesaria para que funcione correctamente la bioenergética toroidal del corazón (latido cardiaco). Gracias a este circuito emoción/bioenergía funcionan nuestras herramientas.

### *No. 2 — Honor*

El honor aflora al tomar conciencia de nuestro servicio a todas las entidades que habitamos este planeta.

### *No. 3 — Respeto*

Debemos respeto a quienes servimos

### *No. 4 — Honradez*

La honradez, entendida como base de la verdad es esencial para la existencia profesional.

### *No. 5 — Atención*

La atención es necesaria para poder seguir bioenergéticamente la conexión toroidal con el receptor.

### *No. 6 — Fidelidad*

En todo acto de amor solo podemos mantener limpia la conexión con la fidelidad. De lo contrario se contaminaría la conexión y podría llegar a devenir tóxica.

### *No. 7 — Humildad*

Cuanto más avanzamos en el conocimiento, mejor entendemos cuan pequeños somos. Poseyendo humildad vemos cuanto nos falta por conocer y eso nos permite crecer para servir mejor. Debemos aceptar nuestros límites y capacidades ya que como profesionales también tenemos nuestro techo.

### *No. 8 — Integridad*

La integridad la entendemos como llave maestra de la verdad.

### *No. 9 — Dignidad*

Elemento necesario para existir y servir. El primer paso del proceso consiste en abrir nuestro circuito toroidal (corazón) para poder conectar bioenergéticamente con otro circuito toroidal, funcionando así con el gran circuito toroidal (latido) de la Tierra.

La dignidad es la cualidad que contiene integrada en si misma todas las demás, por tanto podríamos resumir todo el fundamento ético en este último valor.

## Formación en el Método Naturopático Vitrocuantic®

La formación en el Método Naturopático Vitrocuantic® parte inicialmente del origen embrionario. Es decir, de la unión del óvulo Yin y del espermatozoide Yang, que es donde empieza nuestra secuencia existencial y nuestro Código Binario natural.

- Esperma: energía **Yang** y con el valor binario 0, siendo el responsable de la gestión energética.
- Óvulo: energía **Yin** y con el valor binario 1, siendo el responsable de la gestión materia.

El lenguaje o código con el que vamos a trabajar es Binario, lo mismo que el Genético y el I-Ching. Con el Método Naturopático Vitrocuantic® también trabajamos la información Toroidal, mediante la Sintonización de Latencia Empática.

### Protocolo de Sintonización por Latencia Empática

1. El receptor se acomodará confortablemente, ya sea en posición horizontal (en una camilla) o sentado (en una silla).
2. El profesional también se acomodará confortablemente, ya sea sentado o de pie. Su posición debe permitirle cierta movilidad.
3. Una vez integrados estos pasos procedemos a realizar el estudio de la zona de Latencia Empática y determinar con qué dedo hemos de trabajar.

4. Para seleccionar la zona de Latencia Empática (el pulso) que queremos trabajar primero valoraremos con qué Latencia Empática vamos a trabajar:

- La zona de Latencia Empática Radial izquierdo (nº 8 de Pulmón) es la más adecuada para las cuestiones físicas en general.
- La zona de Latencia Empática Temporomandibular izquierdo (nº 22 de Triple Recalentador) es la más adecuada para las cuestiones emocionales o para trabajar a distancia (ya que nos permite, toda la movilidad).

5. A continuación seleccionaremos el dedo de trabajo y su característica energética (polaridad):

- El dedo **Pulgar**: tiene la polaridad neutra (0) pues contiene la polaridad (+) y la polaridad (-), adecuada para todas las cuestiones (tanto físicas, como emocionales).
- El dedo **Índice**: tiene la polaridad negativa (-), adecuada para las cuestiones más emocionales.
- El dedo **Medio**: tiene la polaridad positiva (+), adecuada para las cuestiones más físicas.

6. Una vez acotado el test de Latencia Empática y con el equipo o Set de Hologramas Bioenergéticos Vitrocuantic® que hayamos seleccionado, procedemos a realizar la sesión de trabajo.

## Sincronización de los pulsos

Del receptor que recibe la aplicación de los hologramas y del profesional. Podemos llevarlo a cabo de dos maneras y situándonos prioritariamente en el lado izquierdo del receptor (por la circulación energética, del Toroides cardiaco):

a) Con nuestro dedo pulgar de la mano izquierda (entrada de energía) tomamos el pulso el punto nº 8 de Pulmón TSING-TSIU de la arteria radial izquierda, a la altura de la muñeca del receptor. Tendría como semejanza la conexión de red fija o por cable.


*Recordemos.* El dedo pulgar es el único dedo que, en la zona donde tenemos la huella digital, podemos sentir el propio latido. Por lo tanto, si tomamos el pulso del receptor con nuestro dedo pulgar, unificaremos los dos ritmos pulsativos.

b) Si nos cuesta mucho encontrar el latido de la arteria radial del receptor en la zona de la muñeca, podemos tomar el latido en la parte superior de nuestra oreja izquierda, con el dedo corazón de nuestra mano izquierda en el punto 23 de TR SE-TCHOU-KONG en la rama temporal izquierda, justo encima de la articulación mandibular. Tendría como semejanza la conexión de red móvil o por wifi. De esta forma nos sentimos más cómodos y podemos trabajar a distancia.

## Contacto dactilar para trabajar con los Pulsos – Sintonización

### 1. Localización de los pulsos

#### ○ Zona de la cabeza



Tenemos el **punto 22 del Triple Recalentador** en la arteria temporal superficial, encima de la articulación Temporomandibular. En la arteria temporal superficial y en el punto 22 de Triple Recalentador podemos usar el dedo **Índice** o el **Medio**, según convenga:

El punto (**22 de Tr**) en la arteria temporal superficial y el dedo **índice** polaridad negativa (-). Sirve para manejar la energía más emocional (con repercusión física).

El punto (**22 de Tr**) en la arteria temporal superficial y el dedo **medio** polaridad positiva (+). Sirve para manejar la energía más física (con base emocional).

### ○ Zona de la muñeca de la mano izquierda



Tenemos la arteria radial, en la zona del punto nº 8 de Pulmón. Usaremos el dedo **pulgar** polaridad neutra (0) siempre en la zona (8 P) de la arteria radial en la muñeca. El punto (8 P) de la arteria radial y el dedo Pulgar polaridad neutra (0) sirve para manejar la energía en **general**, pues tiene la polaridad neutra.

### 2. *Abrimos el campo de energía*

Mantenemos el pulso durante todo el tratamiento, con nuestra mano izquierda (es **nuestra conexión**) ya que si no lo hacemos desconectaríamos y sería necesario resintonizar.

Pasamos nuestra mano derecha por la zona digito palmar a dos dedos de distancia y sin tocar, a un ritmo atento pero sin demasiada lentitud, desde el

temporal izquierdo hasta el temporal derecho y viceversa, pasando por la zona frontal. Repetir tres veces para observar el contraste de latencia, (bien se trate de un aumento o una disminución de su intensidad) entre los dos hemisferios. Este contraste es de alguna forma el lenguaje, la forma de comunicación con la que vamos a contar a lo largo del protocolo.

### 3. *Testamos el material de trabajo*

Pasamos nuestra mano derecha (por la zona digito palmar) por encima de cada Holograma Biorresonante Vitroquantic® y atenderemos los cambios pulsativos que detectemos. Acto seguido, con nuestros dedos índice, medio y pulgar (las 3 polaridades) de la mano derecha, cogemos la herramienta u holograma que más contraste haya manifestado en aquel momento el receptor. **Este protocolo se repetirá por cada holograma.**

### 4. *Aplicamos los Hogramas Biorresonante Vitroquantic®*

Con la mano derecha cogemos el holograma escogido y lo aplicaremos pasando sobre el receptor para que pueda ser transferida la información necesaria y útil, a fin de equilibrar y reajustar los estados físicos, mentales y emocionales.

En esta fase de la sesión de trabajo nos podemos mover un poco sin soltar el pulso, a fin de poder llegar a los espacios del cuerpo del receptor por donde es necesario y queremos pasar la información.

## Resumen del Método de Latencia Empática

Primero tomaremos nuestro latido con el dedo corazón de nuestra mano izquierda, en el punto 22 del meridiano de Triple Recalentador de nuestro lado izquierdo. Dicho punto esta entre la oreja y la patilla, justo encima de la articulación Temporomandibular. Así (siguiendo el latido), tendremos la información del Arco de Latencia y, para que sea Empática, hay que sintonizar con el receptor. Para sintonizar con el receptor pasaremos nuestra palma de la mano derecha por delante de su frente (sin tocarla) a unos dos dedos de distancia (también puede ser a mayor distancia). Una vez que hayamos sintonizado, pasaremos nuestra mano derecha a modo de escáner por encima del receptor (para localizar las posibles disfunciones energéticas). Este mismo protocolo sirve para seleccionar qué herramienta vamos a usar o qué elemento nos puede ser más o menos útil (alimentos, tejidos, zona de descanso, etc.)

Una vez que hayamos acotado que herramienta vamos a usar, pasaremos a aplicarla y para esto seguiremos un sencillo protocolo general (que siempre podemos mejorar) según nuestro criterio profesional.

## Protocolo de trabajo holístico con las herramientas Vitrocuantic®

### Orden elemental y orientativo a seguir

#### POR DELANTE DEL CUERPO

- Hemisferios cerebrales Y (Chakra nº 7)
- Ojos Y (Chakra nº 6)
- Pabellones auriculares
- Maxilares: superior/ inferior
- Extremidades superiores
- Tiroides Y (Chakra nº 5)
- Timo Y (Chakra nº 4)
- Pulmones
- Plexo solar. Y (Chakra nº 3)
- Abdomen. Y (Chakra nº 2)
- Pelvis. Y (Chakra nº 1)
- Piernas.
- Pies.
- -----

*Añadir según conocimiento del usuario*

#### POR DETRÁS DEL CUERPO

- Cráneo
- Cervicales
- Columna
- Espalda
- Riñones
- Pelvis
- Extremidades inferiores
- (Repetir los Chakras)
- -----

*Añadir según conocimiento del usuario*

Durante la sesión de trabajo iremos más atentamente sobre cada órgano o zona a tratar y, si en algún punto el pulso se altera, esto es señal de que hemos de trabajar más intensamente dicha zona. Podemos usar también los Hologramas Biorresonantes Vitrocuantic® en los Microsistemas. Además, se puede usar todos los conocimientos que cada cual disponga. Éstos resultarán familiares y se podrá verificar el buen funcionamiento de esta nueva forma de trabajo.

## Fin de aplicación de los Hologramas Biorresonantes Vitrocuantic®

Una vez que hemos testado suficientemente al receptor en sus áreas de conflicto con los hologramas biorresonantes y no hayamos encontrado ninguna variación en el estado de latencia, podremos dar por terminada la sesión de trabajo.

Sería bueno poder acotar cuando es más oportuno repetir la sesión de trabajo de acuerdo con su particular necesidad (a los 3 días o 1 semana o 1 mes, etc.)

### Resumen del trabajo holístico

1. Valoración del estado de necesidad del receptor (testeo).
2. Testeo de las herramientas.
3. Acotar la herramienta que nos dé mayor amplitud de Latencia.
4. Con la herramienta que nos haya dado mayor amplitud de Latencia, pasaremos por encima del área física (del receptor) para acotar el punto de contacto o trabajo.
5. Una vez acotado el punto de trabajo o contacto, aplicaremos la herramienta con un apósito o la pasaremos por encima del receptor, a unos dos dedos de distancia con un suave movimiento circular.
6. Si hemos aplicado la herramienta con un apósito, la dejaremos actuar desde 15 minutos hasta el tiempo que consideremos necesario (según testeo).
7. Podemos aplicar más herramientas si lo testamos y vemos que es necesario.
8. Testar y trabajar hasta que ya no haya diferencia en la Latencia Empática.

Con este protocolo general hemos resumido el sistema de trabajo y por ello consideramos necesario la práctica, ya que es vital para la buena comprensión del método. Los Hologramas Vitrocuantic® podemos aplicarlos mediante un apósito, directamente sobre el punto correspondiente, así como de formas que cada profesional maneje según su formación, entre ellas:

## 1. Puntos especiales de información genérica o Puertas Vitales

Son zonas de aplicación del Holograma Vitroquantic® en los puntos especiales de información genérica.


Ren Mai y Du Mai forman parte de los meridianos extraordinarios que también se originan en Riñón y fluyen bajando por el perineo. Ren Mai asciende por el abdomen coincidiendo con el meridiano Vaso Concepción o JE-MO a lo largo de la línea media y Du Mai asciende por la espalda coincidiendo con el Vaso Gobernador o TU-MO también por la línea media, haciendo prácticamente un círculo cerrado.

## 2. Puntos de reconexión vital (VG 1 y VC 1)

Los puntos especiales de nº 1 de Vaso Gobernador (Canal Du Mai DU 1, también denominado Tu Mo) y nº 1 de Vaso Concepción (Canal Ren Mai RM 1), que coincide con la zona del Perineo. Su aplicación es la más fácil, ya que tan solo requiere que nos sentemos encima del Holograma.


## ÓRBITA MICROCÓSMICA

- Canal Du Mai o Vaso Gobernador
- Canal Ren Mai o Vaso Concepción




### 3. Punto de conexión Vital (8 VC)

El punto del Ombligo, que es el nº 8 de Vaso Concepción.



### 4. Punto Desobstructor (B P 4)

El punto de Bazo Páncreas nº 4.



### 5. Punto Recuperador Vital (R1)

El punto especial del nº 1 de Riñón, que coincide con la zona de **Plexo Solar** situado en la planta de los pies.



*También podemos usar...*

**Laser** (puntual/transferida)

En el punto de dolor, meridiano, etc. y transfiriendo al contenido hídrico.

**Apósito** (directa)

En el punto de dolor, reflejo, neurolinfático, etc.

**Hídrica** (ingestión/aspersión)

Añadiendo a un contenedor hídrico y transfiriendo su información.

Hemos desarrollado los Sets de trabajo Vitroquantic®, fáciles de comprender para que puedan ser aplicados de inmediato siguiendo las instrucciones específicas para cada uno de ellos. Cabe apuntar que se trata de un punto de partida y por tanto se requiere paciencia, observación y continuación. Os animamos a seguir estudiando y a adquirir los valores esenciales para compartir y poner en práctica vuestro trabajo.

ATTE. XAVIER VILAJOSANA ESTIARTE

*Responsable de Vitroquantic®*