



## TEST NOSODES

Cholécystite D6	Brucellose D5	Adenovirus D5	Hépatite A D12	Aflatoxine D15	Chloramphénicol comp.
Cystite et pyélonéphrite D6	Salmonelle D5	Virus Coxsackie A7 D6	Hépatite B D6	Benzène D10	Cholesterin comp.
	Fièvre typhoïde D4	Virus Coxsackie A9 D6	Hépatite C D6	Chlore D6	Diazepam comp.
Scarlatine D10		Virus Coxsackie B4 D6	Hépatite non A / B D6	Formaldéhyde D8	Gliom comp.
Staphylococcus D5	Borrelia D5	Papilloma virus D6	Malaria Tertiana D6	Conservateur bois D4	Grippe comp.
Staphylococcus aureus D5	Chlamydia trachomatis D6	Rotavirus D5	Varirole D8	Lindane D6	Lymphangitis comp.
Streptocoque D5	Tétanos D5			Naphtalène D6	Medorrhinum comp.
Streptocoque hémolytique D8	Yersinia enterocolitica D6	Gripe Impf. 99 D4	Hexavac D4	Paraquat D6	Mercurius Sol. Comp.
Streptocoque viridans D5		Gripe Nos. Injeel/Heel	Infanrix hexa D4	PCB D10	Methanol comp.
	Campylobacter D5	Influenzinum D8		Pyrèthre D6	Myosite comp.
Vaccin tuberculose D4	Candida Albicans D4	Choléra D6	Pollen I + II D6	Toluène D5	Néphrite comp.
Diphthérie D12	Candida parapsilosis D7	Cytomégalovirus D5	Pollens graminacées D6	Xylène D5	Neuralgie comp.
Haemophilus infl. B D6		Epstein Barre D5	Acariens poussière ména. D6	<b>Nosodes PASCOE</b>	Ostéite comp.
Klebsiella pneumoniae D5	Amibe D5	Vaccin encéf. tique D5	Lait D6	Acide nitircum comp.	Plumbum met. Comp.
Legionella D6	Ascaris D5	Fièvre jaune D5	Lait nourriture D4	Acide phosphor comp.	Prostate comp.
Coqueluche D6	Giardia intestinalis D8	Rougeole D6	Lactose D4	Acide Sorbicum comp.	Pyélite comp.
Streptocoque pneumoniae D5	Oxyuro D6	Parotidite épidémique D4	Poils d'animaux domes. D6	Adnexitis comp.	Salmonelle comp.
Tuberculose D5	Ténia D6	Mononucléose D5	Blé D6	Angine comp.	Sinusite comp. N
		Poliomyélite D5		Appendicite comp.	Varirole comp.
Dysenterie D5	Herpes simple D6	Rubéole D5	Nickel D6	Arsenicum album comp.	Zincum met. Comp
Bactérie Proteus D5	Herpes zoster D5	Toxoplasmose D5	Palladium D6	Bilirubin comp.	

Pollen I (fleurs de floraison précoce): Aulne, Lilas, Noisetier, Platanes, Peuplier, Ormeau, Saule.

Pollen II (fleurs floraison tardive) : Bouleau, Frêne, Charme, Sureau, Jasmin blanc, Troène, Tilia, Olivier, Faux acacia, Chêne vert.

**Avertissement:** Toutes les substances contenues dans les échantillon sont uniquement pour le test de kinésiologie et jamais pour leur administration, ni pour les consommer.  
Les filtres ou fioles doivent être gardées loin des points de radiation électromagnétique, d'appareils et courants électriques.