



KIT PARASITES II

Ancilostoma duodenale, male	Iodamoeba Butschlii, Trophozoites	Necator Americanus Adult	Leishmania Tropica	Mansonella	
Mixed parasites 2, external	Iodamoeba Butschlii, Cysts	Paragonimus Westermanii Redia	Toxocara Eggs	Ancylostoma Duodenale / Old World Hookworm	Schistosoma Mansoni, Adult Male
Dermacentor Andersoni Nymph	Endolimax Nana, Cysts	Paragonimus Westermanii Metacercaria	Schistosoma Japonicum Eggs	Spirometra Mansoni / Immature Proglottid	Brugia Malayi/ Brugian Filariasis, Microfilaria
Diphyllobothrium Eggs	Schistosoma Haematobium, Eggs	Paragonimus Westermanii Adult	Pulex Irritans Adult	Dipylidium Caninum, Mature Proglottid	Dipylidium Caninum, Immature Proglottid
Sarcoptes Scabiei	Dermacentor Variabilis Male	Enterobius Vermicularis Eggs	Necator Americanus Infective Larvae	Schistosoma Japonicum, Miracidium	Dicrocoelium Dendriticum / Sheep Liver Fluke
Ctenocephalides Felis Adult	Ancylostoma Braziliense	Chilomastix Mesnili, Trophozoites	Ascaris Lumbricoides Eggs	Dipylidium Caninum Eggs	Diphyllobothrium Latum, Mature Proglottid
Giardia Lamblia Cysts	Isospora Oocysts	Dirofilaria Immitis	Hymenolepis Nana/Dwarf Tapeworm	Echinococcus Granulosus / Dog Tapeworm Cysts	Diphyllobothrium Latum, Immature Proglottid
Blastocystis Hominis	Paragonimus Westermanii, Cercaria	Strongyloides Parasitic, Female	Tunga Penetrans / Chigoe Flea/ Jigger	Schistosoma Japonicum Female	Schistosoma Japonicum Cercaria
Dientamoeba Fragilis	Tripanosoma Cruzi, Tripomastigote	Schistosoma Japonicum Male	Loa Loa / Eye worm	Dirofilaria Immitis Microfilariae	Spirometra Mansoni, Eggs
Entamoeba Histolytica Cysts	Mixed Parasites 2 internal	Amblyomma / Americanum / Lone Star Tick	Capillaria Hepatica/ Hepaticola Hepatica Eggs	Toxocara Canis/ Dog Roundworm	Spirometra Mansoni, Mature Proglottid
Entamoeba Coli Cysts	Hymenolepis Nana/ Vampirolepis Nana Eggs	Chilomastix Mesnili Cysts	Schistosoma Japonicum, Sporocyst	Macracanthorhynchus Hirudinaceus Eggs	

AVERTISSEMENT : Toutes les substances contenues dans les fioles doivent uniquement être utilisées pour les tests kinésiologiques et ne doivent jamais être administrées ou consommées. Les filtres ou les fioles doivent être tenus à l'écart de toute source de rayonnement électromagnétique, d'appareils et de courants électriques.

Clara Campoamor, 16 -11405- Jerez de la Frontera - Cádiz. España. Tfn: 956312798 - 625488879 - 619306209

www.kinepharma.es