



TEST DI BATTERI

Batteri	Mycoplasma Pneumoniae	Bacillus Subtilis	Mycoplasma Hominis	Burkholderia Cepacia	
Haemophilus influenzae	Bacillus Cereus	Neisseria Gonorrhoea	Ureaplasma Parvum	Fusobacterium Nucleatum	
Escherichia coli	Borrelia Vincent	Listeria Monocytogenes	Proteus Mirabilis	Mycobacterium Intracellulare	
Helicobacter pylori	Pseudomonas Aeruginosa	Mycobacterium Tuberculosis	Vibrio Vulnificus	Staphylococcus Saprophyticus	
Salmonella	Stafilococchi Epidermis	Streptococchi Pneumoniae	Streptococchi Salivarius	Gemella Morbillorum / Streptococchi Morbillorum	
Salmonella paratyphi	Legionella Pneumophila	Anthrax/Bacillus Anthracis	Treponema Pallidum	Salmonella Typhimurium y Choleraesuis / Serotype y Bacillus Typhimurium	
Salmonella typhi	Bacillus Megaterium	Streptococchi Mitis	Mycoplasma Penetrans	Enterococcus y Streptococchi Faecalis	
Shigella	Campylobacter	Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA)	Stomatococcus Mucilaginosus / Micrococcus Mucilaginosus / Staphylococcus Salivarius	Aggregatibacter Actinomycetemcomitans / Actinobacillus Actinomycetemcomitans	
Clostridium botulinum	Acinetobacter	Brucella Abortus	Ureaplasma Urelyticum	Vancomycin-Resistant Staphylococcus / VRSA	
Clostridium tetani	Borrelia Burgdorferi	Cocos Gram Positive & Neg.	Porphyromonas Gingivalis / Bacteroides Gingivalis	Vancomycin-Resistant Enterocci/VRE	
Clostridium Welchii	Neisseria-Meningitidis-Meningococcus	Mycobacterium Bovis	Propionibacterium Acnes	Serratia Marcescens / Bacterium Prodigosum	
Actinomyces	Streptococchi Pyogenes	Streptococchi Agalaciae	Prevotella Intermedia / Bacteroides Intermedia	Gardnerella vaginalis	
Bacillo gram positivo e negativo	Clostridium Perfringens	Enterobacter Aerogenes	Mycoplasma Genitalium	Mycoplasma Fermentaris	
Staphylococcus Aureus	Clostridium Difficile	Corynebacterium Diphtheriae	Enterococcus Faecium	Mycoplasma Salivarium	
Leptospira	Klebsiella Pneumoniae	Bordetella Pertussis	Grupo B Streptococchi / GAS		
Proteus Vulgaris	Yersinia Pestis	Neisseria, Moraxella, Micrococcus, Branhamella/ Catarrhalis	Salmonella Enterica / Salmonella Choleraesuis		
Micrococcus Luteus	Salmonella Enteritidis	Clostridium Septicum	Actinomyces Viscosus		
Vibrio Cholera	Mycobacterium/Paratuberculosis	Mycobacterium Marinum	Bacteroides Fragilis		
Streptococchi Mutans	Streptococchi Viridans	Grupo A Streptococchi / GAS	Vibrio Parahaemolyticus		
Mycobacterium Leprae	Streptococchi Lactis	Eikenella Corrodens	Mycobacterium Abscessus		

Avvertenze:

Tutte le sostanze contenute nelle fiale servono unicamente per il testaggio kinesiologico e non sono adatte alla somministrazione e consumo.
I filtri o fiale devono tenersi lontane dalle fonti di radiazioni elettromagnetiche da apparecchi e correnti elettriche.

Clara Campoamor, 16 - 11405- Jerez de la Frontera - Cádiz. Spagna. Tfn: +34(9)56312798 - +34 625488879 - +34 619306209

www.kinepharma.es