



TEST DIAGNOSTIC BASIC ÉLARGI

Intox 1	Foyer	Alcaline	Organe lésé	Réticulum endothélial (RES)	Intolérance alimentaire
Intox 2	Ostéite maxillaire	Acide	Cerveau total	Moelle osseuse	Farine de seigle
Intox 3	Cicatrice	Lymphe	Muqueuse intestinale	Appendice vermiforme	Farine de blé
Bactéries	CRP	Sels de Schussler	Valvule iléo-colique	Tonsilla Palatinae	Gluten
Virus	PG2		S. Intestinal immunitaire	Ovaires	Levure
Empoisonnement chimique	Tumeur bénigne	Psyché	Dysbiose	Vagin	
Métaux lourds	Microcancer	Dépression exogène	Côlon	Utérus	Sucre
Candida	Cancer	Dépression endogène	Jéjunum	Prostate	Sucre de canne complete
Candida 3AG	Macrocancer	Sérotonine	Iléus	Vessie urinaire	Fructose
Candida 3AG2		Dystonie végétative	Sinus	Glande thyroïde	
Candida bouche	Géopathologie	Douleurs (R-81)	Poumon	Thymus	Café
Parasites	Geo électromagnétique		Bronches	Glande surrénale	Chocolat
Moisissure	Geo radioactifs	Autoimmunité (T. autoagr.)	Conduit biliaire	Hypophyse	Lactose
			Vésicule biliaire	Épiphyse	Lait de vache
Histidine	Manque de vitamines	Fleurs de Bach	Rate	Hypothalamus	Caséine
Allergie commune	Manque d'oligoelem.+ miner.		Rein	Thalamus	
	Manque d'enzymes	Compatibilité	Foie		Jaune d'oeuf
Nosodes	Radicaux libres	Tolérance	Pancréas	Sang	Blanc d'oeuf
	Complexe d'acides aminés	Efficacité	Estomac	Peau du visage	
Déséquilibre hormonal	Acides gras essentiels		Coeur	Oxygénation	Amplificateur
			Myocarde		Superamplificateur

Avvertissement: Toutes les substances contenues dans les échantillon sont uniquement pour le test de kinésiologie et jamais pour leur administration, ni pour les consommer.
Les filtres ou fioles doivent être gardées loin des points de radiation électromagnétique, d'appareils et courants électriques.