



TEST OLIGO-ÉLÉMENTS

Al 4 CH	F 4 CH	P 4 CH	Labcatal	Mn
Bi 4 CH	Li 4 CH	K 4 CH	Bi	Mn-Cu
Co 4 CH	Mg 4 CH	S 4 CH	Cu	P
Cu 4 CH	Mn 4 CH	Se 4 CH	Cr	S
Cu-Bi 4 CH	Mn-Cu 4 CH	Zn 4 CH	I	Se
Cu-Au-Ag 4 CH	Mn-Co 4 CH	Zn-Cu 4 CH	K	Zn
I 4CH	Ni 4 CH	Zn-Ni-Co 4 CH	Li	Zn-Cu
Fe 4CH	Ni-Co 4 CH		Mg	

* 4 CH = L. BIOTICA

Avertissement: Toutes les substances contenues dans les échantillon sont uniquement pour le test de kinésiologie et jamais pour leur administration, ni pour les consommer.
Les filtres ou fioles doivent être gardées loin des points de radiation électromagnétique, d'appareils et courants électriques.

Clara Campoamor, 16 -11405- Jerez de la Frontera - Cádiz. Espagne. Tfn: +34 (9)56312798 - +34 625488879 - +34 619306209
www.kinepharma.es