

TEST D'ORGANES ELARGI

Cerveau total	Oeil total	Veines, troubles a. circulatoire	Pancréas	Système lymphatique	Placenta
Cerveau	Crystalline	Aorte	Estomac		Embryon
Cervelet	muscles de l'oeil	Cœur	Vésicule biliaire		Ovaires
Pont de Varole	Nerf optique	Sang	Bile	Os	Utérus
Bulbe rachidien	Rétine	Veine fémorale	Foie	Capsule articulaire	Cordon ombilical
Amygdale (cerveau)	Cornea	Ventricule cardiaque		Muscles	Seins
Artère cérébrale	C. vitreux (glaucome, catarac.)	Appendice iléo-cæcal	Sympathique (dystonie veget.)	Cartilage	Muqueuse utérine
Cortex moteur		Pylore	Déséquilibre horm. femmes	Ligament	Mésenchyme
Tronc cérébral	Nerf olfactif, muqueuse nasale	Duodénum, ulcère	Glande pinéale	Tendon	
	Os pétreux	Rectum	Parathyroïde	Liquide synovial	
	Trompe d'Eustache	Cardia de l'estomac	Parotide	Membrane synoviale	Rein (lithiase rénale)
		Jéjunum	Glande surrénale	Disque cervical	Canal déférent
Amygdales	Gencive	Rate	Thymus	Disque intervertébral	Pyélon (pyelitis, lithiase rén.)
Muqueuse nasale, sinusite	Dents	Cæcum	Thyroïde	Disque lombaire	Prostate
Larynx	Pulpe dentaire	Colon	Hypothalamus	Disque thoracique	Vessie urinaire
Bronches		Côlon sigmoïde	Hypophyse	Moelle épinière	Uretère, lithiase rénale
Œsophage	Endocarde	Muqueuse intestin grêle	Neurohypophyse	Moelle osseuse	Urètre
Poumon	Myocarde	Muqueuse gros intestin	Anté-hypophyse	Cartilage articulation genou	Testicules
Plèvre	Artère	Intestin	Thalamus	Cartilage articulation hanche	Épididyme (infertilité)

Avertissement: Toutes les substances contenues dans les échantillon sont uniquement pour le test de kinésiologie et jamais pour leur administration, ni pour les consommer.

Les filtres ou fioles doivent être gardées loin des points de radiation électromagnétique, d'appareils et courants électriques.